


LIMPIADOR DE CAPTADORES DE OSTRAS

OSTRA CUP

Este aparato permite despegar las larvas de ostras recogidas en los captadores de ostras.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- Alimentación eléctrica: 200 V
 - Potencia: 2,6 kW
- Todos los motores disponen de regulador de velocidad electrónico
 - Alimentación de agua: Ø40
 - 4 batidores con peines de acero inoxidable, repartidos uniformemente para golpear los captadores a 360°.

DENIDIMIENTO

• Limpieza de ostras sobre los platos

captadores recuperados en el mar



- A cadencia depende del volumen de escupida en cada plato
- A titulo indicativo : 1000 cuerdas/hora

FUNCIONAMIENTO



- El principio general consiste en colocar las cuerdas una a una en la entrada de la máquina para que el tornillo sin fin haga avanzar los captadores de ostras a través de los batidores.
 - Las larvas de ostras se despegan y se envían hasta el extremo de la máquina mediante un flujo de agua que sirve también para enjuagar los captadores
 - Un conducto recoge las ostras en el extremo
 de la máquina
 - Confort del usuario garantizado

TAMAÑO



Longitud: 4400 mmAnchura: 1200 mm

• Altura: 2100 mm

MANTENIMIENTO



- Carcasas laterales facilmente extraibles par limpiar
 - Lubricacion de los rodamientos







La Masselière - 72200 Bazouges Sur Le Loir

📞 : +33 (0)2 43 94 09 82 🗯 : +33 (0)2 43 45 96 38 @ : contact@besnard-ste.fr