

VIDE CONTAINER

+ DÉGRAPPEUR À MOULES

Cet ensemble entièrement sécurisé se place en début d'une ligne de conditionnement.



Caractéristique



• Alimentation électrique : 3 Ph + neutre + terre

• Puissance: 7,5 kW

- Vide container totalement sécurisé : utilisation sans risque
 - Cellules «barrages»
- Cartérisations en panneaux plastiques
 - Dégrappeur d'efficacité reconnue par tous pour sa simplicité d'utilisation



• Jusqu'à 7 tonnes/heure

Fonctionnemen



- Positionnement de l'ensemble en début de ligne de conditionnement
- Chargement de container en toute sécurité :
- > Cartérisations en plastique embarquées pour un nettoyage plus facile au sol
- > Deux détecteurs (cellules) de mouvement qui stoppent l'arrêt complet de la machine si un franchissement de la ligne de sécurité est effectué
 - Principe de fonctionnement de ce combiné : cf. fiche techniques

Encombremen^a



• Longueur : 4,40 m

• Largeur : 2,15 m

 Adapté en standard pour des containers de 1000 x 1200 x 750 mm pour un poids maxi de 500 kg

Entretie



- Machine mécaniquement robuste
- Vérins à tiges inox et centrale hydraulique
- Remplacement annuel du filtre hydraulique



